



**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭНЕРГО РОССИИ)**

Некоммерческое партнерство «Союз
энергоаудиторов Омской области»

**Департамент энергоэффективности и
модернизации ТЭК**

пр. Мира, д. 11, корп. 6, оф. 328,
г. Омск, 644050

ул. Щепкина, д.42, стр.1, стр.2,
г. Москва, ГСП-6, 107996

Телефон (495) 631-98-15, факс (495) 631-91-82

05.04.2013г. № 02-465
На № _____

Департамент энергоэффективности и модернизации ТЭК Минэнерго России (далее – Департамент) рассмотрел направленные в период с 16 января по 01 марта 2013 года саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов Омской области» (регистрационный номер СРО-Э-027 в государственном реестре саморегулируемых организаций в области энергетического обследования) копии энергетических паспортов, составленных по результатам проведенных обязательных энергетических обследований согласно приложенному списку, и сообщает.

В приеме копий энергетических паспортов отказано ввиду нарушения требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 19 «Об утверждении Положения о требованиях, предъявляемых к сбору, обработке, систематизации, анализу и использованию данных энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных и добровольных энергетических обследований» (далее – Положение), приказа Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» (далее – Требования).

В Минэнерго России необходимо направлять надлежаще заверенные копии энергетических паспортов на бумажном и на электронном носителе (оптическом диске) или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа в формате Portable Document Format (PDF) и в форме структурированного электронного документа в формате Extensible Markup Language (XML). Документы, представляемые на бумажном носителе, должны быть подписаны руководителем (уполномоченным лицом) саморегулируемой организации в области энергетического обследования и скреплены печатью. Почтовый адрес Минэнерго России: 107996, ГСП-6, г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2.

Копии паспортов в электронном виде необходимо направлять через сайт <http://passport.gisee.ru> или на адрес электронной почты passport@minenergo.gov.ru (в теме письма указывается номер СРО, например СРО-Э-188).


В случае представления копий энергетических паспортов в формате XML и PDF в электронном виде, в соответствии с пунктом 3 Положения, файлы должны быть заверены электронной цифровой подписью руководителя саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

В представленных копиях энергетических паспортов был выявлен ряд нарушений Требований, отраженных в Приложении 1 к настоящему письму.

Учитывая изложенное, Департамент просит доработать энергетические паспорта с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 19 и приказа Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. № 182 и направить доработанные копии в Министерство энергетики Российской Федерации в установленном порядке, указав в сопроводительном письме информацию о повторном направлении на рассмотрение.

Приложение на 6 л. в 1 экз.

Заместитель директора



А.И. Кулапин

Перечень энергетических паспортов, содержащих ошибки в оформлении энергетического паспорта

№ п/п	Наименование обследованного лица	ИНН	Пер № энергетического паспорта	Приложения
1	Муниципальное казённое образовательное учреждение Кормиловского муниципального района "Черниговская основная общеобразовательная школа"	5517007160	СРО-Э-027-12-09-016-001093	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
2	Муниципальное казённое образовательное учреждение Кормиловского муниципального района "Сосновская основная общеобразовательная школа"	5517007146	СРО-Э-027-12-09-016-001090	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3	Муниципальное образовательное казённое учреждение Тюкалинского муниципального района Омской области "Белоглазовская средняя общеобразовательная школа"	5537007200	СРО-Э-027-12-10-062-001198	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
4	Муниципальное казённое образовательное учреждение "Яманская средняя общеобразовательная школа" Крутинского муниципального района Омской области	5518006226	СРО-Э-027-12-06-062-000671	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
5	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская библиотека" Калачинского городского поселения	5515011370	СРО-Э-027-12-10-088-001277	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
6	Муниципальное казённое образовательное учреждение "Крутинская средняя общеобразовательная школа № 2" Крутинского муниципального района Омской области	5518006184	СРО-Э-027-12-05-062-000530	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
7	Муниципальное казенное образовательное учреждение "Глуховская средняя общеобразовательная школа" Калачинского муниципального района Омской области	5515007528	СРО-Э-027-12-10-088-001269	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 10: Показатели использования электрической энергии на цели освещения Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
8	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств (по изобразительному искусству)" Калачинского района Омской	5515010009	СРО-Э-027-12-10-088-001273	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Департамент энергоэффективности и модернизации ТЭК
Неуступкин Роман Вячеславович
631-82-04

	области			
9	Администрация Лагушинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области	5515103599	СРО-Э-027-12-12-088-001536	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
10	Казенное учреждение Омской области "Центр социальных выплат и материально-технического обеспечения по Марьяновскому району Омской области"	5520008284	СРО-Э-027-12-12-035-001856	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
11	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Китерминский детский сад" Крутинского муниципального района Омской области	5518005751	СРО-Э-027-12-08-062-000993	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
12	Муниципальное казённое образовательное учреждение "Бутакловская средняя общеобразовательная школа" Знаменского муниципального района Омской области	5513003711	СРО-Э-027-12-05-074-000487	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов
13	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Бекишевский детский сад"	5537007497	СРО-Э-027-12-10-062-001199	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов
14	Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Калачинская центральная районная больница"	5515007013	СРО-Э-027-12-10-088-001267	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
15	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Крутинский детский сад "Светлячок"" Крутинского муниципального района Омской области	5518005712	СРО-Э-027-12-08-062-000990	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
16	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Сажинский детский сад"	5537007458	СРО-Э-027-12-10-062-001193	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
17	Казенное учреждение города Омска "Городской центр социальных программ"	5506024767	СРО-Э-027-12-12-035-001855	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами Приложение 12: Краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений)
18	Муниципальное казённое образовательное учреждение "Авякская основная общеобразовательная школа" Знаменского муниципального района Омской области	5513003736	СРО-Э-027-12-05-074-000486	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
19	Муниципальное казённое образовательное учреждение "Китерминская средняя общеобразовательная школа" Крутинского муниципального	5518006240	СРО-Э-027-12-06-062-000670	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами

Департамент энергоэффективности и модернизации ТЭК
 Неуступкин Роман Вячеславович
 631-82-04

	района Омской области			
20	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Шипуновский детский сад" Крутинского муниципального района Омской области	5518005825	СРО-Э-027-12-08-062-000996	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
21	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Никольский детский сад"	5537007391	СРО-Э-027-12-10-062-001187	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
22	Муниципальное казённое образовательное учреждение "Кондрашинская основная общеобразовательная школа" Знаменского муниципального района Омской области	5513003704	СРО-Э-027-12-05-074-000490	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
23	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Толоконцевский детский сад" Крутинского муниципального района Омской области	5518005776	СРО-Э-027-12-08-062-000995	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами Приложение 23: Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
24	Муниципальное казённое образовательное учреждение "Новогодская средняя общеобразовательная школа" Знаменского муниципального района Омской области	5513003800	СРО-Э-027-12-04-074-000472	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами Приложение 23: Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
25	Бюджетное учреждение культуры Тюкалинского муниципального района Омской области "Тюкалинская централизованная клубная система"	5537008645	СРО-Э-027-12-12-062-001182	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
26	Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Суетское дорожное ремонтно-строительное управление»	2275001210	СРО-Э-027-12-10-075-001226	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов
27	Муниципальное казённое образовательное учреждение "Шуховская средняя общеобразовательная школа" Знаменского муниципального района Омской области	5513003729	СРО-Э-027-12-05-074-000494	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
28	Муниципальное казённое образовательное учреждение "Толоконцевская средняя общеобразовательная школа" Крутинского муниципального района Омской области	5518006160	СРО-Э-027-12-06-062-000722	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
29	Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Троицкое дорожное ремонтно-строительное управление»	2281002847	СРО-Э-027-12-09-075-000972	Приложение 8: Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов
30	Муниципальное казённое образовательное учреждение "Котовшиковская основная общеобразовательная школа" Знаменского муниципального	5513003670	СРО-Э-027-12-04-074-000473	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами

Департамент энергоэффективности и модернизации ТЭК
Неуступкин Роман Вячеславович
631-82-04

	района Омской области			
31	Муниципальное казённое образовательное учреждение "Качуковская средняя общеобразовательная школа" Знаменского муниципального района Омской области	5513003648	СРО-Э-027-12-05-074-000488	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
32	Муниципальное образовательное казённое учреждение Тюкалинского муниципального района Омской области "Атрачинская средняя общеобразовательная школа"	5537007874	СРО-Э-027-12-10-062-001200	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
33	Муниципальное казенное образовательное учреждение "Чернецовская средняя общеобразовательная школа" Большеуковского муниципального района Омской области	5511002367	СРО-Э-027-12-05-074-000598	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
34	Муниципальное казённое образовательное учреждение "Береговская средняя общеобразовательная школа"	5524002491	СРО-Э-027-12-08-062-000976	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
35	Администрация Оглухинского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области	5518007131	СРО-Э-027-12-12-062-001803	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
36	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Омское государственное училище (техникум) олимпийского резерва"	5506015890	СРО-Э-027-12-12-062-001766	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл, фпо, должностными, ответственного за энергетическое хозяйство Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
37	Муниципальное казённое образовательное учреждение "Чередовская средняя общеобразовательная школа" Знаменского муниципального района Омской области	5513003609	СРО-Э-027-12-05-074-000493	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
38	Муниципальное казённое образовательное учреждение "Пановская средняя общеобразовательная школа" Крутинского муниципального района Омской области	5518006106	СРО-Э-027-12-05-062-000531	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
39	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Крутинский районный Дом детского творчества" Крутинского муниципального района Омской области	5518006113	СРО-Э-027-12-08-062-000991	Приложение 2: проверка реквизитов обследованного лица по контрольным суммам (инн, огрн, рс) , проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
40	Муниципальное казенное образовательное учреждение "Чебаклинская средняя общеобразовательная школа" Большеуковского муниципального района Омской области	5511002818	СРО-Э-027-12-05-074-000597	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
41	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ново-Кошкульский детский сад"	5537007465	СРО-Э-027-12-10-062-001186	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
42	Бюджетное стационарное учреждение социального	5528001971	СРО-Э-027-12-04-	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 5: Сведения по балансу электрической

Департамент энергоэффективности и модернизации ТЭК
Неуступкин Роман Вячеславович
631-82-04

	обслуживания Омской области "Андреевский психоневрологический интернат"		033- 000437	энергии и его изменениях Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами Приложение 18: Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов Приложение 19: Рекомендации по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
43	Муниципальное казённое образовательное учреждение "Киселёвская основная общеобразовательная школа" Знаменского муниципального района Омской области	5513003694	СРО-Э- 027-12-05- 074- 000489	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
44	Муниципальное казённое образовательное учреждение "Усть-Тамакская основная общеобразовательная школа" Знаменского муниципального района Омской области	5513003782	СРО-Э- 027-12-05- 074- 000491	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
45	Муниципальное казённое образовательное учреждение "Усть-Шиевская средняя общеобразовательная школа" Знаменского муниципального района Омской области	5513003616	СРО-Э- 027-12-05- 074- 000492	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
46	Отделение по Нововаршавскому району Управления Федерального казначейства по Омской области	5525002575	СРО-Э- 027-10-12- 031- 000017	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
47	Государственное Унитарное Предприятие Дорожного Хозяйства Алтайского Края "Усть-Калманское Дорожное Ремонтно-Строительное Управление"	2284005525	СРО-Э- 027-12-07- 075- 000903	Приложение 8: Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов
48	муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая городская поликлиника № 1"	8602001782	СРО-Э- 027-12-12- 079- 001347	Приложение 2: проверка реквизитов обследованного лица на наличие (инн, огрн, бик, рс) , проверка реквизитов обследованного лица по контрольным суммам (инн, огрн, рс) , проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
49	Отделение по Марьяновскому району Управления Федерального казначейства по Омской области	5520002388	СРО-Э- 027-11-05- 031- 000034	Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях Приложение 10: Показатели использования электрической энергии на цели освещения Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
50	Отделение по Москаленскому району Управления Федерального казначейства по Омской области	5521001718	СРО-Э- 027-11-05- 031- 000035	Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
51	Муниципальное казенное учреждение Знаменского муниципального района Омской области "Центр хозяйственного и материально технического обеспечения Администрации Знаменского муниципального	5513005807	СРО-Э- 027-13-01- 096- 001896	Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов

Департамент энергоэффективности и модернизации ТЭК
Неуступкин Роман Вячеславович
631-82-04

	района"			
52	муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 4"	8602176302	СРО-Э-027-12-12-079-001349	Приложение 2: проверка реквизитов по егрюл (оквэд, опф) Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
53	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области	5503001377	СРО-Э-027-12-11-070-001420	Приложение 2: доля государственной собственности, %, проверка юридического адреса по егрюл Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
54	Отделение по Называевскому району Управления Федерального казначейства по Омской области	5523000710	СРО-Э-027-11-05-031-000039	Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов
55	бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего профессионального образования "Омский техникум строительства и лесного хозяйства"	5501025661	СРО-Э-027-12-06-052-000623	Приложение 10: Показатели использования электрической энергии на цели освещения Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
56	Отделение по Крутинскому району Управления Федерального казначейства по Омской области	5518003962	СРО-Э-027-11-05-031-000038	Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов

Департамент энергоэффективности и модернизации ТЭК
 Неуступкин Роман Вячеславович
 631-82-04