



**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭНЕРГО РОССИИ)**

Некоммерческое партнерство «Союз
энергоаудиторов Омской области»

**Департамент энергоэффективности и
модернизации ТЭК**

пр. Мира, д. 11, корп. 6, оф. 328,
г. Омск, 644050

ул. Щепкина, д.42, стр.1, стр.2,
г. Москва, ГСП-6, 107996

Телефон (495) 631-98-15, факс (495) 631-91-82

18.04.2013г. № 02 - 529

На № _____

Департамент энергоэффективности и модернизации ТЭК Минэнерго России (далее – Департамент) рассмотрел направленные в период с 2 по 20 марта 2013 года саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством «Союз энергоаудиторов Омской области» (регистрационный номер СРО-Э-027 в государственном реестре саморегулируемых организаций в области энергетического обследования) копии энергетических паспортов, составленных по результатам проведенных обязательных энергетических обследований согласно приложенному списку, и сообщает.

В приеме копий энергетических паспортов отказано ввиду нарушения требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 19 «Об утверждении Положения о требованиях, предъявляемых к сбору, обработке, систематизации, анализу и использованию данных энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных и добровольных энергетических обследований» (далее - Положение), приказа Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» (далее – Требования).

В Минэнерго России необходимо направлять надлежаще заверенные копии энергетических паспортов на бумажном и на электронном носителе (оптическом диске) или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа в формате Portable Document Format (PDF) и в форме структурированного электронного документа в формате Extensible Markup Language (XML). Документы, представляемые на бумажном носителе, должны быть подписаны руководителем (уполномоченным лицом) саморегулируемой организации в области энергетического обследования и скреплены печатью. Почтовый адрес Минэнерго России: 107996, ГСП-6, г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2.

Копии паспортов в электронном виде необходимо направлять через сайт <http://passport.gisee.ru> или на адрес электронной почты passport@minenergo.gov.ru (в теме письма указывается номер СРО, например СРО-Э-188).


В случае представления копий энергетических паспортов в формате XML и PDF в электронном виде, в соответствии с пунктом 3 Положения, файлы должны быть заверены электронной цифровой подписью руководителя саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

В представленных копиях энергетических паспортов был выявлен ряд нарушений Требований, отраженных в Приложении 1 к настоящему письму.

Учитывая изложенное, Департамент просит доработать энергетические паспорта с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 19 и приказа Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. № 182 и направить доработанные копии в Министерство энергетики Российской Федерации в установленном порядке, указав в сопроводительном письме информацию о повторном направлении на рассмотрение.

Приложение на 4 л. в 1 экз.

Заместитель директора



А.И. Кулапин

ФИО: Неуступкин Р.В.
Тел. (495) 631-82-04

■ ■ ■ ■ ■

Перечень энергетических паспортов, содержащих ошибки в оформлении энергетического паспорта

№ п/п	Наименование обследованного лица	ИНН	Рег. № энергетического паспорта	Приложения
1	Арбитражный суд Омской области	5503029566	СРО-Э-027-11-12-016-000285	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях
2	Муниципальное казенное образовательное учреждение "Русскополянская средняя общеобразовательная школа №3"	5531002245	СРО-Э-027-12-05-082-000521	Приложение 2: проверка реквизитов обследованного лица на наличие (инн, огрн, бик, рс), проверка реквизитов обследованного лица по контрольным суммам (инн, огрн, рс), проверка бик на наличие в справочнике банков и соответствие в паспорте, проверка реквизитов по егрюл (оквэд, опф)
3	Муниципальное казенное образовательное учреждение "Хлебодаровская средняя общеобразовательная школа"	5531002950	СРО-Э-027-12-05-082-000524	Приложение 2: проверка реквизитов обследованного лица на наличие (инн, огрн, бик, рс), проверка реквизитов обследованного лица по контрольным суммам (инн, огрн, рс), проверка реквизитов по егрюл (оквэд, опф) Приложение 3: Сведения об оснащённости приборами учета Приложение 10: Показатели использования электрической энергии на цели освещения
4	Муниципальное казенное образовательное учреждение "Целинная средняя общеобразовательная школа"	5531004556	СРО-Э-027-12-05-082-000526	Приложение 2: проверка реквизитов обследованного лица на наличие (инн, огрн, бик, рс), проверка реквизитов обследованного лица по контрольным суммам (инн, огрн, рс), проверка бик на наличие в справочнике банков и соответствие в паспорте, проверка реквизитов по егрюл (оквэд, опф)
5	казенное учреждение здравоохранения Омской области "Клинический противотуберкулезный диспансер № 4"	5502027990	СРО-Э-027-12-08-062-000952	Приложение 2: проверка реквизитов обследованного лица на наличие (инн, огрн, бик, рс), проверка реквизитов обследованного лица по контрольным суммам (инн, огрн, рс)
6	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Малыш" Большеуковского муниципального района Омской области	5511002342	СРО-Э-027-12-09-082-001031	Приложение 2: проверка реквизитов обследованного лица на наличие (инн, огрн, бик, рс), проверка реквизитов обследованного лица по контрольным суммам (инн, огрн, рс) Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов
7	Муниципальное казенное образовательное учреждение Кормиловского муниципального района "Победительская средняя общеобразовательная школа"	5517007033	СРО-Э-027-12-09-016-001089	Приложение 10: Показатели использования электрической энергии на цели освещения
8	бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Клиническая офтальмологическая больница имени В.П. Выходцева"	5504005261	СРО-Э-027-11-12-017-000307	Приложение 2: проверка реквизитов по егрюл (оквэд, опф)
9	Муниципальное казенное образовательное учреждение "Алаботинская средняя общеобразовательная школа"	5531002485	СРО-Э-027-12-05-082-000509	Приложение 2: проверка реквизитов обследованного лица на наличие (инн, огрн, бик, рс), проверка реквизитов обследованного лица по контрольным суммам (инн, огрн, рс), проверка реквизитов по егрюл (оквэд, опф)
10	Муниципальное казенное образовательное учреждение «Бас-Агашская основная общеобразовательная школа»	5531003094	СРО-Э-027-12-05-082-000510	Приложение 2: проверка реквизитов обследованного лица на наличие (инн, огрн, бик, рс), проверка реквизитов обследованного лица по контрольным суммам (инн, огрн, рс), проверка бик на наличие в справочнике банков и соответствие в паспорте

ФИО: Неуступкин Р.В.
Тел. (495) 631-82-04



11	Муниципальное казенное образовательное учреждение "Новосанжаровская средняя общеобразовательная школа"	5531002291	СРО-Э-027-12-05-082-000515	Приложение 2: проверка реквизитов обследованного лица на наличие (инн, огрн, бик, рс) , проверка реквизитов обследованного лица по контрольным суммам (инн, огрн, рс)
12	Муниципальное казенное образовательное учреждение "Русскополянская средняя общеобразовательная школа № 2"	5531001548	СРО-Э-027-12-05-082-000520	Приложение 2: проверка реквизитов обследованного лица на наличие (инн, огрн, бик, рс) , проверка реквизитов обследованного лица по контрольным суммам (инн, огрн, рс) , проверка бик на наличие в справочнике банков и соответствии в паспорте
13	Муниципальное казенное образовательное учреждение "Черноусовская основная общеобразовательная школа"	5531003915	СРО-Э-027-12-05-082-000527	Приложение 2: проверка реквизитов обследованного лица на наличие (инн, огрн, бик, рс) , проверка реквизитов обследованного лица по контрольным суммам (инн, огрн, рс)
14	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Южно-Подольский детский сад"	5539012630	СРО-Э-027-12-07-082-000573	Приложение 1: проверка наименования по егрюл Приложение 10: Показатели использования электрической энергии на цели освещения
15	Закрытое акционерное общество "Завод Сибгазстройдеталь"	5503095632	СРО-Э-027-12-07-062-000803	Приложение 18: Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов
16	Муниципальное казенное образовательное учреждение Кормиловского муниципального района "Новосельская средняя общеобразовательная школа"	5517007026	СРО-Э-027-12-09-016-001095	Приложение 1: проверка наименования по егрюл
17	Федеральное бюджетное учреждение Омская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации	5502029700	СРО-Э-027-12-11-016-001409	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
18	Открытое акционерное общество "Санаторий-профилакторий "Коммунальник"	5528203801	СРО-Э-027-12-12-016-001410	Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов
19	Бюджетное учреждение Омской области "Областная станция по борьбе с болезнями животных по Муромцевскому району"	5522005747	СРО-Э-027-11-12-024-000262	Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов
20	Бюджетное учреждение Омской области "Областная станция по борьбе с болезнями животных по Саргатскому району"	5532006330	СРО-Э-027-11-12-024-000264	Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов
21	Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Пенаты" Центрального административного округа"	5504031511	СРО-Э-027-11-12-023-000310	Приложение 2: регион, населенный пункт, улица, дом из физ. адреса, регион, населенный пункт, улица, дом из юр. адреса, проверка юридического адреса по егрюл Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях
22	Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Родник" Ленинского административного округа"	5505029628	СРО-Э-027-11-12-023-000325	Приложение 23: Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
23	бюджетное учреждение Омской области "Центр социального обслуживания Черлакского района"	5539013425	СРО-Э-027-11-12-023-000328	Приложение 2: проверка реквизитов обследованного лица по контрольным суммам (инн, огрн, рс)
24	Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Большекулачинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	5528002541	СРО-Э-027-12-12-033-000438	Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов

ФИО: Неусугупкин Р.В.
Тел. (495) 631-82-04



25	казенное учреждение Любинского муниципального района Омской области "Ресурсный информационно-методический центр в сфере образования"	5519504908	СРО-Э-027-12-06-052-000708	Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл
26	Государственное предприятие Омской области "Дорожное ремонтно-строительное управление №6"	5515010104	СРО-Э-027-11-12-002-000216	Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов
27	Бюджетное учреждение Омской области "Центр подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике"	5504074240	СРО-Э-027-11-12-023-000246	Приложение 10: Показатели использования электрической энергии на цели освещения
28	Казенное учреждение Омской области "Областная школа высшего спортивного мастерства"	5504041118	СРО-Э-027-11-12-023-000248	Приложение 10: Показатели использования электрической энергии на цели освещения
29	Бюджетное учреждение Омской области "Омский областной центр лыжного спорта"	5502051230	СРО-Э-027-11-12-023-000249	Приложение 10: Показатели использования электрической энергии на цели освещения
30	Бюджетное учреждение Омской области "Областная станция по борьбе с болезнями животных по Нижнеомскому району"	5515010746	СРО-Э-027-11-12-024-000261	Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов
31	Муниципальное производственно-эксплуатационное предприятие города Омска "Омскэлектро"	5508000049	СРО-Э-027-12-10-033-001224	Приложение 18: Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов Приложение 19: Рекомендации по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче
32	Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Омск"	5500000103	СРО-Э-027-12-12-033-001225	Приложение 8: Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях
33	Казенное учреждение здравоохранения Омской области "Туберкулезная больница"	5506039731	СРО-Э-027-11-12-023-000330	Приложение 10: Показатели использования электрической энергии на цели освещения Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Приложение 23: Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
34	Закрытое акционерное общество "Абрис"	5501069098	СРО-Э-027-12-12-022-001762	Приложение 2: проверка реквизитов обследованного лица на наличие (инн, огрн, бик, рс) , проверка реквизитов обследованного лица по контрольным суммам (инн, огрн, рс) Приложение 18: Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов
35	Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области	5503082200	СРО-Э-027-12-12-033-001768	Приложение 2: проверка реквизитов обследованного лица на наличие (инн, огрн, бик, рс) , проверка реквизитов обследованного лица по контрольным суммам (инн, огрн, рс)
36	Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области"	5528025242	СРО-Э-027-12-12-070-001861	Приложение 2: проверка реквизитов по егрюл (оквэл, опф)
37	Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"	7203000866	СРО-Э-027-12-09-086-001021	Приложение 5: Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях Приложение 18: Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов Приложение 19: Рекомендации по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче

ФИО: Неуступкин Р.В.
Тел. (495) 631-82-04



38	Муниципальное казенное образовательное учреждение "Березовская средняя общеобразовательная школа" Калачинского муниципального района Омской области	5515007503	СРО-Э-027-12-10-088-001271	Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов
39	Бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва"	5503027777	СРО-Э-027-11-12-023-000245	Приложение 2: регион, населенный пункт, улица, дом из юр. адреса, проверка юридического адреса по егрюл
40	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская станция скорой медицинской помощи"	8602001729	СРО-Э-027-12-12-079-001356	Приложение 2: регион, населенный пункт, улица, дом из физ. адреса, регион, населенный пункт, улица, дом из юр. адреса, проверка юридического адреса по егрюл
41	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная сетевая компания"	5506056261	СРО-Э-027-12-12-022-001452	Приложение 18: Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов
42	Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья"	5406011620	СРО-Э-027-13-01-079-001891	Приложение 3: Сведения об оснащении приборами учета Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях Приложение 5: Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях Приложение 10: Показатели использования электрической энергии на цели освещения Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
43	Муниципальное казенное учреждение Знаменского муниципального района Омской области "Центр хозяйственного и материально технического обеспечения Администрации Знаменского муниципального района"	5513005807	СРО-Э-027-13-01-096-001896	Приложение 18: Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов